

6

1.2.15 nedelja

7

14¹⁵ natočil vodo, senz. v zračn. ERW
 cca 8 cm

8

14²⁵ 1500 μ s, 20.0 °C

Digestat 25L?

9

10

14³³ pH kalibr. BUF. 4.0 $\Rightarrow$ 3,85

(9592
3608 #PIN)

11

BUF. 7.0 $\Rightarrow$ 6,85

(13944 #PIN)

12

PONEDELJEK, 02.02.2015

13

7¹⁵ PREVODNOST V B 1530 (PRED TOČENJEM DIG.)

14

WB 1110
 V B 1500 μ s (PO TOČENJU DIG.)

15

ČOŠKA SEKLA 10 MIN, ZADJEL 3 VEDRA

16

Prevodnost V B 1420 μ s (po dotoku čiste vode)!

17

9⁰⁰ - dotočeno 2,7034 m³ sveže vode!

18

CO₂ $\Rightarrow$ V B : 9⁰² - 14¹⁰
 WB : 9⁰² - 14¹⁰

Dig. 25L 3 ✓

19

18³⁰ ~~na~~ medalnik v ročni režim!

1

6

TOROK, 03.02.2015

7

8⁰⁰ : prevodnost : 1400 μ S - VB (pred t_{oc} dip.)

8

1110 μ S - MB — b

9

8⁴⁰ : prevodnost : 1430 μ S - VB (po t_{oc} dip.)

10

9³⁰ : prevodnost : 1360 μ S - VB (po dotoku vode vode)

11

8¹⁹ - počela tekla 9 minut in pol, rajel sem³ vedra!

12

CO₂ → VB : 8⁴² - 12⁴³

Digest = 25 L

13

CO₂ → MB : 8⁴² - 12⁴³

14

9²⁶ - dotok 2,3145 m³ vode vode! - v VB!

15

15³⁰ VB EC TEST: VERNIER 1357 μ S

16

ECTESTR 11 1380 μ S

SCADA 1395 μ S (po korekciji)

17

EC TESTR 11: ENOTČOKOVNO KALIBRIRAN NA 1000 μ S

18

19

SREDA, 04. 02. 2015

8¹⁹ - poča je tekla 0 minut in 40 sekund.
Zajel sem 3 vedra!

9⁰³ - 1 min ⁵⁰ sek. dotok iz CT1! ~ 25L

9⁰⁴ CO₂ → VB : 9⁰⁴ - 14⁰³
CO₂ → MB : 9⁰⁴ - 14⁰³

9²³ - dotok 1,3017 m³ v VB - sveže vode!

9²⁶ - dotok 60l sveže vode v MB!

ČETRTAK, 05-02. 2015

8²¹ - poča je tekla 9 minut in pol, zajel sem 2 vedra in pol poča!

8³¹ - dotok cca 50l iz CT1!

8⁵⁶ - dotok 13332 m³ sveže vode v VB!

9⁰⁰ - dotok cca. 100l sveže vode v MB!

CO₂ → VB : 9⁰³ - 13³²

CO₂ → MB : 9⁰³ - 13³²



6 PETER, 06.02.2015

7 g^{18} - gošča je tekla 9 minut, zajel sem 2 vedri in pol!

8 g^{36} - dotok cca. 50 l substrata iz CT1! $\rightarrow$ VB!

9 g^{36} - dotok cca. 100 l sveže vode! $\rightarrow$ VB!

10 $CO_2 \rightarrow$ VB: $g^{39} - 13^{40}$

$CO_2 \rightarrow$ MB: $g^{39} - 13^{40}$

11

12 SOBOTA 07.02.2015

13

14 g^{40} - gošča je tekla 7 minut, zajel sem 2 soda

15

$5^{00} \Rightarrow$ dotok 50L. substrata iz CT1 digestat, V-B!

16

$CO_2 \rightarrow$ VB. od g^{10} do 12^{38}

17

$CO_2 \rightarrow$ MB. od g^{10} do 12^{38}

18

NEDELJA 08.02.2015

19 g^{30} - gošča je tekla 9 minut, zajel sem 2 soda

$g^{45} \Rightarrow$ dotok 50L. substrata iz CT1 V.B.

$CO_2 \rightarrow$ V.B. od g^{55} do 15^{00}

20

$CO_2 \rightarrow$ M.B. od g^{55} do 15^{00}

21

22

9.02.2015 → PONEDELJEK

7:50^h → VKLOP MEŠALA (ROČNO)

7:52 DO 7:59 TEČE GOŠČA (GOSTA ZELENA) ŽETEV 30 L.

8:03 DODAJANJE DIGESTATA V-B DO: 8:06 (3 min pribl. 52 L).

→ OČISTIL SEM PH SONDO V-B

CO₂ - V - B OD 8:10^h DO 12:30^h

CO₂ - M - B OD 8:10^h DO 12:30^h

10.02.2015 → TOREK

7:38^h → VKLOP MEŠALA POSEDAJNIKA (ROČNO)

7:40^h → GOŠČA TEČE DO 7:46^h (ZELENA GOŠČA GOSTA) ŽETEV 30 L

7:50^h DODAJANJE DIGESTATA DO 7:53^h V-B približno 50 L.

→ CO₂ - V - B → OD 7:55^h DO 11:30^h

→ CO₂ - M - B → OD 7:55^h DO 11:30^h

11.02.2015 → SREDA

7:30^h → VKLOP MEŠALA (ROČNO)

7:32^h DO 7:38^h TEČE GOŠČA → ŽETEV 20 L.

7:44^h → DODAJANJE digestata V-B → 50 L.

7:50 → CO₂ - V - B DO 11:00^h

7:50 → CO₂ - M - B DO 11:00^h

①

6 → Dodati 75L/d digestata/dan

7 12.02.2015 → ČETRTEK

8 7:30 → VKLOP MEŠALNA (ROČNO).

9 OD 7:32^h DO 7:40^h TEČE GOŠČA → ŽETEV 30 L.

10 7:45^h → DOKOK substrata IZ CTA → V-B cca 75 L.

11 CO₂ - V-B OD 8:25^h DO 12:30^h

CO₂ - M-B OD 8:25^h DO 12:30^h

12

13.02.2015 → PETEK

13

7:23^h → VKLOP MEŠALNA (ROČNO)

14 OD 7:25^h DO 8:33^h TEČE GOŠČA, GOSTA ZELENA → ŽETEV 30 L.

15 7:39^h → DOKOK substrata IZ CTA - V-B → 75 L

16 CO₂ - V-B OD 8:10^h DO 13:00^h

CO₂ - M-B OD 8:10^h DO 13:00^h

17

7:49 → DOKOK SVEŽE VODE - V-B → 183,2265

8:05

→ 183,0202

→ 0,2063 m³

19

14-02-2015 ⇒ SOBOTA



CO₂ - V-B OD 8:00^h DO 12:13^h

CO₂ - M-B OD 8:00^h DO 12:13^h

⇒ 9:30 ⇒ VKLOP MEŠALA POSEDALNIKA (ROČNO)

⇒ OD 9:32 DO 9:38 TEČE GOŠA GOSTA JELENA ⇒ ŽETEV 25 L.

⇒ 9:40 ⇒ OČISTIL SEM PH SONDO V-B

⇒ 9:43 ⇒ DOTOK SUBSTRATA IZ CTA V-B cca 75 L.

15.02.2015 ⇒ NEDELJA

9:18 VKLOP MEŠALA POSEDALNIKA (ROČNO).

OD: 9:21^h DO 9:31^h TEČE ZELENA GOŠČA ⇒ ŽETEV 30 L.

⇒ 9:42 ⇒ DOTOK SUBSTRATA IZ CTA - VB cca 75 L

⇒ 9:45 ⇒ DODAJANJE SVEŽE VODE V-B ⇒ 183,0202

⇒ 11:30 ⇒ 186,5258

⇒ 3,5056 m³

⇒ CO₂ - V-B OD 9:50^h DO 13:50^h

⇒ CO₂ - M-B OD 9:50^h DO 13:50^h

🕒 16.02.2015 ⇒ PONEDELJEK

6

7:45 ⇒ Z. G. L. DANILOM SVA prečistila cevi iz USEDALN
 U V-B (ZANAŠENE CEVI).

7

7:50 ⇒ DOKOK SVEŽE VODE V-B ⇒ $186,5258 m^3$

8

g:40 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ $191,0415 m^3$
 ⇒ $4,5157 m^3$

9

⇒ 7:55 ⇒ VKLOP MEŠALA POSEDALNIKA (ROČNO)

10

⇒ OD 7:57h DO 8:04 TEČE GOŠČA JELENA ⇒ ŽETEV 30L.

11

⇒ CO2 - V - B OD 8:10h DO 12:40
 ⇒ CO2 - M - B OD 8:10h DO 12:40

12

9:45 ⇒ DOKOK SUBSTRATA IZ CTA - V-B - 75L.

13

14

NAVODILO :

SREDA ~~TRAKA~~ do PETEK toči digestat 100L.
 Potem bo novo navodilo.

16

17

18

19



17.2.15 → TOREK

8¹³ → VKLOP MEŠAJA (ROČNO)

OD 8¹⁵ DO 8²⁰ TEČE GOŠČA GOSTA ZELENJA ŽETEV 25L

8²⁵ → DODOK DIGESTATA IZ CTA - V-B 75L

8³⁰ → CO2 - V-B DO 12^{35h}
→ CO2 - M-B DO 12^{35h}

8³⁵ → OČISTIL PH SONDO V-B

→ OČISTIL TEMPERATURNO SONDO V-B

17.02.2015 → TOREK

8:13 → VKLOP MEŠALA (ROČNO)

OD 8:15 DO 8:20 TEČE GOŠČA GOSTA ZELENA → ŽETEV 25L.

8:25 → DOTOX DIGESTATA V-B → 75L.

9 8:30 → CO₂ - V-B OD 8:30^h DO 12:35^h
 → CO₂ - M-B OD 8:30^h DO 12:35^h

10 8:35 → OČISTIL SEM Ph SOND V-B
 11 → OČISTIL SEM TEMPERATURNO SOND V-B.

12 18.02.2015 → SREDA

13 7:38^h VKLOP MEŠALA POSEDALNIKA (ROČNO)

14 OD: 7:39 DO 7:44 TEČE GOŠČA GOSTA ZELENA → ŽETEV 20L
 15 (POLNENJE POSEDALNIKA Z VODO G. BORUT PREKO SCADA
 RAČUNALNIKA).

16 → OB 7:53^h DODAJANJE DIGESTATA IZ CTA V-B 100L (3min)cca

17 → CO₂ - V-B OD 8:00^h DO 12:00^h
 → CO₂ - M-B OD 8:00^h DO 12:00^h

18

19



6

ČETRTEK, 19-02-2015

7

7⁵² - vklop(ročni) posedalnika

8

7⁵⁵ - žet: žetev cca. 25 l pose

9

8²⁷ - dodal cca 100 l digestata (185 sekund) !
nato dodal še 50 l sveže vode, da sem
opral cevovod!

10

11

CO₂ → VB : 8²⁹ - 12⁵⁷

12

CO₂ → MB : 8²⁹ - 12⁵⁷

13

20.02.2015 → PETEK

14

7:33h → VKLOP MEŠALNA POSEDALNIKA (ROČNO)
OD 7:35h DO 7:42h TEČE GOŠČA → ŽETEV → 30L.

15

ob: 7:47 → DODAJANJE digestata IZ CTA - V-B 100L (3min)

16

CO₂ - V-B OD 7:50h DO 10:30h → PH → 7,6 v laboratoriji
CO₂ - M-B OD 7:50h DO 12:23 online 6,94

17

18

OČISTIL SEM PH SONDO V-B

OČISTIL SEM TEMPERATURNO SONDO V-B.

19

9:10 → DOTOK olja V ČRPALKO ZA POSEDALNIK.



Dodajamo 100 l digestata / dan vpih. N4h

EC višja, pod 1000 μs, povp 5 dni: 825 μs (V/T)_{povp} = 23,4 °C

21. 02. 2015 SOBOTA

CO₂ V.B. OD 11:25 - 14²⁰

CO₂ M.B. OD 11:25 - 14²⁰

OB 11³⁰ vklop mešale posedolnika

OD 11³³ DO 11⁴⁴ kee gošča, zelea 30 litrov

OB 11⁴⁰ dodajanje digestata iz CT₁ V V.B. 100 lit. (3 min)

22. 02. 2015 NEDELJA

CO₂ V.B. OD 8⁰⁰ - 11⁵⁵

CO₂ M.B. OD 8⁰⁰ - 11⁵⁵

OB 10²⁴ vklop mešale usedalnika

OD 10²⁶ DO 10³⁷ kee gošča, zelea ca 30 litrov

OB 10³⁵ dodajanje digestata iz CT₁ 100 lit (3 min)